

TURBOFARMER 38.10TT 140

TURBOFARMER 38.10TT 140

Cea mai bună alegere pe teren.

Modelele TF38.10 reprezintă evoluția renumitei serie Merlo Turbofarmer, o icoană a sectorului de manipulare agricolă.

Numeroasele și exclusivele inovații tehnice introduse de Turbofarmers din această gamă au permis să primească recunoașterea Mașinii din anul 2014.

Modelele TF38.10 oferă o înălțime de ridicare de 9,5 metri și o capacitate maximă de 3800 kg.

Noul concept de construcție permite personalizarea modelelor în funcție de nevoile operaționale, oferind astfel cea mai largă gamă agricolă cu soluții personalizate pentru client.

PUNCTE DE FORȚĂ

PERFORMANȚĂ

CONFORT

SIGURANȚĂ

EFICIENȚĂ

PERFORMANȚĂ

Totul la îndemână

Precizie exclusivă:

Garanție de precizie maximă în mișcări, datorită transmisiei hidrostatice, care asigură variații milimetrice în mișcările mașinii și în poziționarea sarcinii.

Compact și Light:

Manipulatoarele telescopice Merlo sunt compacte și ușoare pentru a reduce spațiile de manevră și impactul asupra solului. Aceste caracteristici garantează siguranță, manevrare ușoară, productivitate și consum redus.

Vizibilitate:

Manipulatoarele telescopice Merlo sunt concepute pentru a oferi cea mai bună vizibilitate pe piață, garantând astfel operații mai rapide și mai sigure.

Nivelarea cadrului:

Sistemul de corecție a înclinării integrat în cadru este disponibil standard pe acest model, care permite operatorului să corecteze panta terenului pentru a lucra în siguranță totală. Pe versanți, operatorul poate corecta înclinația laterală de 8%, acest lucru permite scoaterea perpendiculară a brațului telescopic pentru a lucra în condiții de siguranță maximă.

Traducere laterală a brațului:

Acest model este echipat cu traducerea laterală exclusivă a brațului, un sistem integrat în brațul telescopic care vă permite să poziționați sarcina fără alte manevre, economisind timp, evitând stresul și îmbunătățind productivitatea mașinii.

Sistemul permite brațul să fie deplasat lateral până la 300 mm.

✉ CERERE DE INFORMATIE

📖 DESCĂRCAȚI BROȘURI

🌐 GĂSIȚI UN DEALER





- CABINĂ
- MOTOARE ȘI TRANSMISII
- NUMĂR DE AXE
- BRAȚ TELESCOPIC

CEA MAI MARE CABINĂ DIN CATEGORIA SA



Cabina este proiectată pentru a garanta clienților noștri un nivel record de confort. Cu cei 1010 m, este cel mai larg din categorie, dar și confortul acustic și termic au fost tratate în detaliu. În plus, sistemul de amortizare hidropneumatică cu frecvență scăzută permite reducerea drastică a vibrațiilor în interiorul habitaculului și în scaunul șoferului.

Aer condiționat:

Sistemul de aer condiționat este complet nou și a fost dezvoltat în conformitate cu standardele auto, reducând la jumătate timpul de încălzire și răcire, pentru a garanta temperatura optimă în toate condițiile. Cabina Merlo poate atinge o temperatură internă optimă chiar și în condiții meteorologice extreme. Duza de aspirație este amplasată pe partea laterală a cabinei, departe de sursele potențiale de praf și murdărie pentru a maximiza longevitatea filtrelor. În interior există 8 orificii de ventilare, dintre care trei sunt dedicate dezghețului parbrizului, pentru un confort climatic optim.

ROPS / FOPS:

Cabina Merlo este certificată FOPS - nivelul II - și ROPS. Acest lucru asigură un nivel ridicat de siguranță pentru operator.

Presurizare

Cabina Merlo de ultimă generație integrează un sistem de presurizare conform ISO 10263-3.

Vizibilitate:

telescoapele Merlo sunt cunoscute în întreaga lume pentru vizibilitatea lor extraordinară, datorită suprafeței mari de sticlă de 4,3 m² și designului exclusiv al acoperișului. Ușa de deschidere de

180 °:

ușă de deschidere exclusivă de **180 °** pentru acces ușor și fereastră superioară independentă: schimb de aer, vizibilitate și contact direct cu cei care lucrează afară sunt garantate fără compromisuri.

SPECIFICATII TEHNICE


Sarcina maximă (kg)

3800


Înălțime de ridicare (m)	9.5
Masa totală neîncărcată fără furci (kg)	8350
Anvelope standard	405 / 70-24 "
Lățime (mm)	2250
Înălțime (mm)	2530
Lungime (mm)	4560
Traducerea laterală a brațului	+/- 180
Nivelarea șasiului (%)	+/- 8
Motor	Deutz TCD3.6
Deplasare / cilindri	3600/4
Puterea motorului (kW / HP)	100/136
Emisie standard	Etapa IV, SCR + DOC
EPD	Top
Viteza maximă (km / h)	40
Pompă hidraulică	LS + FS
Presiune de funcționare (l / min - bar)	150 - 210
FOPS și cabină ROPS	●
Cabina suspendată	NU
PTO	NU
relații	2

^ ÎNCHIDE TOTUL


ECHIPAMENTELE DISPONIBILE

 icon-
forche.png


FURCI ▾

 010_ZM4.png


CUPE ▾

 Braccio_Gru.png


HOOKS ▾

 Clemabale-
modulare.png

**FURCI ȘI
CLEȘTE** ▾

 Piattaforme_Merlo.png

PLATFORME
▾

 Clamp-
Tronchi.png

SPECIALE ▾

DESCĂRCAȚI BROȘURA NOASTRĂ
Descoperiți gama de produse Merlo

GĂSIȚI DEALERUL CEL MAI APROAPE DE DVS.
Accesați localizatorul dealer-ului

CONTACTE
Contactați-ne pentru orice solicitare de clarificare!

TEHNOLOGII MERLO

PERFORMANȚĂ
CONFORT
SIGURANȚĂ
EFICIENȚĂ

LINIE DE PRODUSE

COMPACT TELESCOPIC
CAPACITATE MEDIE TELESCOPICĂ
TELESCOPICI ALTA CAPACITĂ
TELESCOPICI STABILIZZATI
BETONIERE AUTOCARICANTI

TRATTORI TELESCOPICI
TRATTORE PORTA ATTREZZI
TRATTORE MUNICIPALE
CINGO

ATTREZZATURE

FORCHE
BENNE
FORCHE E PINZE
GANCI
SPECIALS

AZIENDA

CHI SIAMO
IL GRUPPO MERLO NEL MONDO
LE INNOVAZIONI MERLO NELLA STORIA
RICONOSCIMENTI
LA NOSTRA STORIA
CERTIFICAZIONI
FONDI FESR

LAVORA CON NOI

ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO MERLO

TROVA IL CONCESSIONARIO

VAI AL DEALER LOCATOR

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

NOME*

COGNOME*

E-MAIL*

Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base alla nostra [Informativa sulla privacy](#).

ISCRIVITI

Per restare aggiornato sulle novità del Merlo Group.



© 2019 **MERLO SpA Industrie metalurgică** cu acționar unic
Via Nazionale, 9 12010 S. Defendente di Cervasca (CN) - Italia
Număr TVA / Cod fiscal 03078670043 - Înregistrare CCIAA din Cuneo
nr. REA CN-260677, capital social 15.000.000,00 € int. Vers

POLITICA DE PRIVATIE - POLITICA COOKIE

VINO ÎNAPOI LA ETAJ

